

**HATTAT****BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ**

10.01.2011

HATTAT TARIM
MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.**BAHÇE**

MODEL	KABİN / ROPSLU	VİTES	AÇIKLAMA	ÇEKER	LASTİK ÖLÇÜLERİ		ÜRÜN KODU	KDV HARİÇ BAYİ SATIŞ (TL)	KDV DAHİL BAYİ SATIŞ (TL)	SIRA
					ÖN	ARKA				
A50B	ROPSLU	8+4	GARDEN	2WD	6,00-16	13,6-24	1HB5 1651 F1A	31.530	34.052	1
A55B	ROPSLU	12+12	GARDEN	2WD	6,00-16	13,6-24	1HM55 1631 F1A	38.520	41.602	2
				4WD	280/70R18 (7,50R18)	380/85R24 (14,9R24)	1HM55 1631 E1B	44.130	47.660	3
A60B	ROPSLU	8+4	GARDEN	2WD	6,00-16	13,6-24	1HS6 1651 F1A	39.840	43.027	4
				4WD	280/70R18 (7,50R18)	380/85R24 (14,9R24)	1HS6 1651 E1B	45.900	49.572	5
A65B	ROPSLU	12+12	GARDEN + AY. DRK. + AY. ÇEKİ	2WD	6,00-16	13,6-24	1HM6 1631 F1A	43.110	46.559	6
				4WD	280/70R18 (7,50R18)	380/85R24 (14,9R24)	1HM6 1630 E1B	50.580	54.626	7
A80B	ROPSLU	12+12	POWER GARDEN	4WD	280/70R18 (7,50R18)	380/85R24 (14,9R24)	1HB8 1631 E1B	54.030	58.352	8

GARDEN: YATAY EGSOZ; HİDROLİK FREN; EURO3 MOTOR; YENİ PLATFORM,

POWER GARDEN: YATAY EGSOZ; HİDROLİK FREN; EURO3 MOTOR; YENİ PLATFORM; AYARLI ÇEKİ; ELEKTROHİDROLİK DİFERANSİYEL KİLİDİ; 4 ÇEKER KUMANDALI FRENLEME SİSTEMİ, İLAVE 2 ÖN AĞIRLIKLI

ÇOK AMAÇLI

MODEL	KABİN / ROPSLU	VİTES	AÇIKLAMA	ÇEKER	LASTİK ÖLÇÜLERİ		ÜRÜN KODU DİKEY EGZOZ YATAY EGZOZ	KDV HARİÇ BAYİ SATIŞ (TL)	KDV DAHİL BAYİ SATIŞ (TL)	SIRA				
					ÖN	ARKA								
A50C	ROPSLU	8+4	COMPACT	2WD	6,00-16	13,6-28	1HB5 1650 D1B 1HB5 1650 D1C	31.500	34.020	9 10				
				4WD	280/70R18 (7,5R18)	13,6-28	1HB5 1651 C1D 1HB5 1651 C1E	37.020	39.982	11 12				
				A55C	ROPSLU	8+4	COMPACT	2WD	6,00-16	13,6-28	1HB55 1650 D1A 1HB55 1650 D1B	36.630	39.560	13 14
								4WD	280/70R18 (7,5R18)	13,6-28	1HB55 1651 C1C 1HB55 1651 C1D	42.210	45.587	15 16
A55C	ROPSLU	12+12	COMPACT	2WD	6,00-16	13,6-28	1HB55 1630 D1A 1HB55 1630 D1B	37.860	40.889	17 18				
				4WD	280/70R18 (7,5R18)	13,6-28	1HB55 1631 C1C 1HB55 1631 C1D	43.470	46.948	19 20				
A60C	ROPSLU	8+4	COMPACT	2WD	7,50-16	14,9-30	1HS6 1650 D1A 1HS6 1650 D1B	40.770	44.032	21 22				
					7,50-16	380/85R30 (14,9R30)	1HS6 1651 D1A 1HS6 1651 D1B	41.730	45.068	23 24				
					300/70R20 (9,5R20)	380/85R28 (14,9R28)	1HS6 1651 C1C 1HS6 1651 C1D	47.640	51.451	25 26				
					300/70R20 (9,5R20)	14,9-30	1HS6 1652 C1C 1HS6 1652 C1D	47.130	50.900	27 28				
				A65C	ROPSLU	12+12	COMPACT + AYARLI DİREKSİYON	2WD	7,50-16	14,9-30	1HB6 1630 D1A 1HB6 1630 D1B	42.450	45.846	29 30
									7,50-16	12,4-36	1HB6 1631 D1A 1HB6 1631 D1B	42.570	45.976	31 32
									7,50-16	380/85R30 (14,9R30)	1HB6 1633 D1A 1HB6 1636 D1C	43.410	46.883	33 34
								4WD	9,50-24	12,4-36	1HB6 1631 C1A 1HB6 1631 C1B	50.250	54.270	35 36
9,50-24	14,9-30	1HB6 1633 C1A 1HB6 1633 C1B	50.160	54.173	37 38									
280/85R20 (11,2R20)	12,4-36	1HB6 1635 C1C 1HB6 1635 C1D	50.220	54.238	39 40									
300/70R20 (9,5R20)	380/85R28 (14,9R28)	1HB6 1637 C1C 1HB6 1637 C1D	51.180	55.274	41 42									
300/70R20 (9,5R20)	14,9-30	1HB6 1638 C1C 1HB6 1638 C1D	50.670	54.724	43 44									
A80C	ROPSLU	12+12	POWER COMPACT	2WD	7,50-16	14,9-30	1HB8 1630 D1A 1HB8 1630 D1B	48.060	51.905	45 46				
					7,50-16	12,4-36	1HB8 1631 D1A 1HB8 1631 D1B	48.180	52.034	47 48				
					7,50-16	380/85R30 (14,9R30)	1HB8 1633 D1C 1HB8 1633 D1D	49.020	52.942	49 50				
					9,50-24	14,9-30	1HB8 1630 C1C 1HB8 1630 C1D	55.350	59.778	51 52				
				9,50-24	12,4-36	1HB8 1631 C1C 1HB8 1631 C1D	55.230	59.648	53 54					
				280/85R20 (11,2R20)	12,4-36	1HB8 1635 C1C 1HB8 1635 C1D	55.200	59.616	55 56					
				300/70R20 (9,5R20)	14,9-30	1HB8 1634 C1C 1HB8 1634 C1D	55.860	60.329	57 58					
				300/70R20 (9,5R20)	380/85R28 (14,9R28)	1HB8 1636 C1C 1HB8 1636 C1D	56.370	60.880	59 60					

COMPACT: OTO-LİFT, TAM SENKROMEÇLİ VİTES, PTO 540/ 540E, HİDROLİK FREN

POWER COMPACT : OTO-LİFT, TAM SENKROMEÇLİ VİTES, PTO 540/ 540E HİDROLİK FREN, AYARLI ÇEKİ, ELEKTRO HİDROLİK DİFERANSİYEL KİLİDİ, 4WD KUMANDALI ÇİFT ÇEKER FRENLEME SİSTEMİ,

AYARLI DİREKSİYON, 2 ÖN, 2 ARKA İLAVE AĞIRLIKLI (12,4 36 LASTİKTE SADECE ÖN İLAVE AĞIRLIK KULLANILMIŞTIR.)

TARLA

MODEL	KABİN KLİMA / ROPSLU	VİTES	AÇIKLAMA	ÇEKER	LASTİK ÖLÇÜLERİ		ÜRÜN KODU	KDV HARİÇ BAYİ SATIŞ (TL)	KDV DAHİL BAYİ SATIŞ (TL)	SIRA	
					ÖN	ARKA					
A70*	ROPSLU	12+12	STANDART	4WD	11,2-24	16,9-30	1HT6 1630 C1A	54.270	58.612	61	
			MAXI	4WD	11,2-24	13,6-36	1HT6 1631 C1A	54.000	58.320	62	
					11,2-24	16,9-30	1HT6 1630 C1B	56.310	60.815	63	
	ROPSLU	16+8	STANDART	4WD	11,2-24	13,6-36	1HT6 1631 C1B	56.040	60.523	64	
			MAXI	4WD	11,2-24	16,9-30	1HT6 1610 C1A	52.980	57.218	65	
					11,2-24	13,6-36	1HT6 1611 C1A	52.740	56.959	66	
	KB/KL	12+12	STANDART	4WD	11,2-24	16,9-30	1HT6 1610 C1B	55.020	59.422	67	
			MAXI	4WD	11,2-24	13,6-36	1HT6 1611 C1B	54.780	59.162	68	
					11,2-24	16,9-30	1HT6 1230 C1A	60.030	64.832	69	
	KB/KL	16+8	STANDART	4WD	11,2-24	13,6-36	1HT6 1231 C1A	59.790	64.573	70	
			MAXI	4WD	11,2-24	16,9-30	1HT6 1230 C1B	62.070	67.036	71	
					11,2-24	13,6-36	1HT6 1231 C1B	61.830	66.776	72	
A80*	ROPSLU	12+12	STANDART	4WD	11,2-24	16,9-30	1HT6 1210 C1A	58.770	63.472	73	
			MAXI	4WD	11,2-24	13,6-36	1HT6 1211 C1A	58.530	63.212	74	
					11,2-24	16,9-30	1HT6 1210 C1B	60.810	65.675	75	
	ROPSLU	16+8	STANDART	4WD	11,2-24	13,6-36	1HT6 1211 C1B	60.570	65.416	76	
			MAXI	4WD	11,2-24	16,9-30	1HT7 1630 C1A	56.430	60.944	77	
					11,2-24	13,6-36	1HT7 1631 C1A	56.160	60.653	78	
	KB/KL	12+12	STANDART	4WD	11,2-24	16,9-30	1HT7 1630 C1B	58.470	63.148	79	
			MAXI	4WD	11,2-24	13,6-36	1HT7 1631 C1B	58.200	62.856	80	
					11,2-24	16,9-30	1HT7 1610 C1A	55.140	59.551	81	
	KB/KL	16+8	STANDART	4WD	11,2-24	13,6-36	1HT7 1611 C1A	54.900	59.292	82	
			MAXI	4WD	11,2-24	16,9-30	1HT7 1610 C1B	57.180	61.754	83	
					11,2-24	13,6-36	1HT7 1611 C1B	56.940	61.495	84	
KB/KL	12+12	STANDART	4WD	11,2-24	16,9-30	1HT7 1230 C1A	62.790	67.813	85		
		MAXI	4WD	11,2-24	13,6-36	1HT7 1231 C1A	62.520	67.522	86		
				11,2-24	16,9-30	1HT7 1230 C1B	64.830	70.016	87		
KB/KL	16+8	STANDART	4WD	11,2-24	13,6-36	1HT7 1231 C1B	64.560	69.725	88		
		MAXI	4WD	11,2-24	16,9-30	1HT7 1210 C1A	61.500	66.420	89		
				11,2-24	13,6-36	1HT7 1211 C1A	61.260	66.161	90		
A90	ROPSLU	12+12	MAXI	4WD	13,6R24	16,9R34	9HT8 1630 C1C	64.260	69.401	93	
			MAXI	4WD	280/85R28 (11,2R28)	14,9R38	9HT8 1633 C1C	65.520	70.762	94	
					13,6R24	16,9R34	9HT8 1610 C1C	63.000	68.040	95	
	ROPSLU	16+8	MAXI	4WD	280/85R28 (11,2R28)	14,9R38	9HT8 1613 C1C	64.260	69.401	96	
			MAXI	4WD	13,6R24	16,9R34	9HT8 1230 C1C	70.950	76.626	97	
					280/85R28 (11,2R28)	14,9R38	9HT8 1233 C1C	72.210	77.987	98	
	KB/KL	12+12	MAXI	4WD	13,6R24	16,9R34	9HT8 1210 C1C	69.690	75.265	99	
			MAXI	4WD	280/85R28 (11,2R28)	14,9R38	9HT8 1213 C1C	70.950	76.626	100	
					13,6R24	16,9R34	9HT9 1630 C1C	66.930	72.284	101	
	A100	ROPSLU	12+12	MAXI	4WD	280/85R28 (11,2R28)	14,9R38	9HT9 1633 C1C	68.190	73.645	102
				MAXI	4WD	13,6R24	16,9R34	9HT9 1610 C1C	65.670	70.924	103
						280/85R28 (11,2R28)	14,9R38	9HT9 1613 C1C	66.930	72.284	104
KB/KL		12+12	MAXI	4WD	13,6R24	16,9R34	9HT9 1230 C1C	74.310	80.255	105	
			MAXI	4WD	280/85R28 (11,2R28)	14,9R38	9HT9 1233 C1C	75.570	81.616	106	
					13,6R24	16,9R34	9HT9 1210 C1C	73.020	78.862	107	
KB/KL		16+8	MAXI	4WD	280/85R28 (11,2R28)	14,9R38	9HT9 1213 C1C	74.310	80.255	108	
			STANDART	4WD	13,6-24	16,9-34	9HT9 1230 C1D	71.610	77.339	109	
					13,6-24	16,9-34	9HT9 1210 C1D	70.320	75.946	110	
A110		ROPSLU	12+12	MAXI	4WD	13,6R24	16,9R34	9HT0 1630 C1C	69.630	75.200	111
				MAXI	4WD	380/70R24 (13,6R24)	480/70R34 (16,9R34)	9HT0 1631 C1C	70.080	75.686	112
						280/85R28 (11,2R28)	14,9R38	9HT0 1633 C1C	70.890	76.561	113
	ROPSLU	16+8	MAXI	4WD	13,6R24	16,9R34	9HT0 1610 C1C	68.370	73.840	114	
			MAXI	4WD	380/70R24 (13,6R24)	480/70R34 (16,9R34)	9HT0 1611 C1C	68.820	74.326	115	
					280/85R28 (11,2R28)	14,9R38	9HT0 1613 C1C	69.630	75.200	116	
	KB/KL	12+12	MAXI	4WD	13,6R24	16,9R34	9HT0 1230 C1C	76.980	83.138	117	
			MAXI	4WD	380/70R24 (13,6R24)	480/70R34 (16,9R34)	9HT0 1231 C1C	77.430	83.624	118	
					280/85R28 (11,2R28)	14,9R38	9HT0 1233 C1C	78.240	84.499	119	
	KB/KL	16+8	MAXI	4WD	13,6R24	16,9R34	9HT0 1210 C1C	75.690	81.745	120	
			MAXI	4WD	380/70R24 (13,6R24)	480/70R34 (16,9R34)	9HT0 1211 C1C	76.140	82.231	121	
					280/85R28 (11,2R28)	14,9R38	9HT0 1213 C1C	76.980	83.138	122	

*A70 ve A80 modellerinde Standart ve Maxi seçenekleri mevcuttur.

STANDART : AYARLI ÇEKİ

MAXI : AYARLI ÇEKİ, HAVA KOMPRESÖRÜ, KABİN ARKA CAMI SİLECEĞİ, KANCALI TİP HİDROLİK KOLU



BAYI SATIŞ FİYAT LİSTESİ

10.01.2011



TARLA - YERLİ

MODEL	KABİN KLİMA / ROPSLU	VİTES	AÇIKLAMA	ÇEKER	LASTİK ÖLÇÜLERİ		ÜRÜN KODU	KDV HARIÇ BAYI SATIŞ (TL)	KDV DAHİL BAYI SATIŞ(TL)	SIRA	
					ÖN	ARKA					
A75	ROPSLU	12+12	A SERİSİ	4WD	11,2-24	16,9-30	1VA7 1630 C1A	61.830	66.776	123	
					11,2-25	13,6-36	1VA7 1631 C1A	61.590	66.517	124	
	ROPSLU	16+8	A SERİSİ	4WD	11,2-26	16,9-30	1VA7 1610 C1A	60.570	65.416	125	
					11,2-27	13,6-36	1VA7 1611 C1A	60.300	65.124	126	
	KB/KL *	12+12	A SERİSİ	4WD	11,2-28	16,9-30	1VA7 1030 C1A	73.230	79.088	127	
					11,2-29	13,6-36	1VA7 1031 C1A	72.960	78.797	128	
	KB/KL *	16+8	A SERİSİ	4WD	11,2-30	16,9-30	1VA7 1010 C1A	71.940	77.695	129	
					11,2-31	13,6-36	1VA7 1011 C1A	71.700	77.436	130	
	A85	ROPSLU	12+12	A SERİSİ	4WD	13,6R24	18,4R30	1VA8 1630 C1A	69.210	74.747	131
						12,4R28	14,9R38	1VA8 1632 C1A	70.500	76.140	132
13,6R24						16,9R34	1VA8 1633 C1A	69.360	74.909	133	
ROPSLU		16+8	A SERİSİ	4WD	13,6R24	18,4R30	1VA8 1610 C1A	67.950	73.386	134	
					12,4R28	14,9R38	1VA8 1612 C1A	69.210	74.747	135	
					13,6R24	16,9R34	1VA8 1613 C1A	68.070	73.516	136	
KB/KL *		12+12	A SERİSİ LÜKS	4WD	13,6R24	18,4R30	1VA8 1030 C1B	81.300	87.804	137	
					12,4R28	14,9R38	1VA8 1032 C1B	82.590	89.197	138	
					13,6R24	16,9R34	1VA8 1033 C1B	81.750	88.290	139	
KB/KL *		16+8	A SERİSİ LÜKS	4WD	13,6R24	18,4R30	1VA8 1010 C1B	80.010	86.411	140	
					12,4R28	14,9R38	1VA8 1012 C1B	81.300	87.804	141	
					13,6R24	16,9R34	1VA8 1013 C1B	80.460	86.897	142	
A95		ROPSLU	12+12	A SERİSİ	4WD	14,9R24	18,4R34	1VA9 1630 C1A	74.160	80.093	143
						12,4R28	14,9R38	1VA9 1632 C1A	75.450	81.486	144
	13,6R24					16,9R34	1VA9 1633 C1A	73.710	79.607	145	
	ROPSLU	16+8	A SERİSİ	4WD	14,9R24	18,4R34	1VA9 1610 C1A	72.870	78.700	146	
					12,4R28	14,9R38	1VA9 1612 C1A	74.160	80.093	147	
					13,6R24	16,9R34	1VA9 1613 C1A	72.420	78.214	148	
	KB/KL *	12+12	A SERİSİ LÜKS	4WD	14,9R24	18,4R34	1VA9 1030 C1B	85.500	92.340	149	
					12,4R28	14,9R38	1VA9 1032 C1B	86.520	93.442	150	
					13,6R24	16,9R34	1VA9 1033 C1B	85.110	91.919	151	
	KB/KL *	16+8	A SERİSİ LÜKS	4WD	14,9R24	18,4R34	1VA9 1010 C1B	84.210	90.947	152	
					12,4R28	14,9R38	1VA9 1012 C1B	85.230	92.048	153	
					13,6R24	16,9R34	1VA9 1013 C1B	83.850	90.558	154	
							1VA9 1014 C1B	83.850	90.558	155	

*A75 modelleri standart, A85 ve A95 modelleri Lüks'tür.

LÜKS : GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ (KAMERA VE LCD MONİTÖR) BULUNMAKTADIR.

TARLA - İTHAL

MODEL	KABİN	VİTES	AÇIKLAMA	ÇEKER	LASTİK ÖLÇÜLERİ		ÜRÜN KODU	KDV HARIÇ BAYI SATIŞ (€)	KDV DAHİL BAYI SATIŞ (€)	SIRA
					ÖN	ARKA				
N92h	KABİN	24+24	HITECH	4WD	13.6R24	420/85R34 (16,9R44)	1SN9 1091 C1A	51.675 €	55.809 €	156
					14.9R28	18.4R38	1SN9 1090 C1A	52.200 €	56.376 €	157
N101	KABİN	36+36	HITECH	4WD	13.6R24	420/85R34 (16,9R44)	8VN4 1000 C1C	60.700 €	65.556 €	158
N111	KABİN	36+36	HITECH + KABİN SÜS.	4WD	14.9R28	18.4R38	8VN4 1000 C1F	61.875 €	66.825 €	159
					14.9R28	18.4R38	8VN7 1000 C1B	63.600 €	68.688 €	160
N121	KABİN	36+36	HITECH + KABİN SÜS.	4WD	14.9R28	18.4R38	9VN8 1000 C1F	65.625 €	70.875 €	161
					14.9R28	18.4R38	9VN9 1000 C1F	67.675 €	73.089 €	162
N141	KABİN	36+36	HITECH + KABİN SÜS.+ ÖN AKS	4WD	14.9R28	18.4R38	9VN9 1000 C1B	70.525 €	76.167 €	163
					14.9R28	18.4R38	9VT3 1000 C1F	71.275 €	76.977 €	164
T131	KABİN	36+36	HITECH + KABİN SÜS.+ ÖN AKS	4WD	14.9R28	18.4R38	9VT3 1000 C1B	75.300 €	81.324 €	165
					14.9R28	20.8R38	9VT5 1000 C1F	74.650 €	80.622 €	166
T151	KABİN	36+36	HITECH + KABİN SÜS.+ ÖN AKS	4WD	16.9R28	20.8R38	9VT5 1000 C1B	78.675 €	84.969 €	167
					16.9R28	20.8R38	9VT6 1000 C1F	77.725 €	83.943 €	168
T161	KABİN	36+36	HITECH + KABİN SÜS.+ ÖN AKS + ÖN PTO + HPL	4WD	16.9R28	20.8R38	9VT6 1000 C1A	81.750 €	88.290 €	169
					16.9R28	20.8R38	9VT6 1000 C1B	90.350 €	97.578 €	170
					16.9R28	20.8R38	9VT6 1000 C1C	93.250 €	100.710 €	171
T191	KABİN	36+36	HITECH + KABİN SÜS.+ ÖN AKS + ÖN PTO + HPL + T.TRAC	4WD	16.9R28	20.8R38	9VT9 1000 C1A	86.625 €	93.555 €	172
					16.9R28	20.8R38	9VT9 1000 C1D	97.425 €	105.219 €	173
S233	KABİN	AVT	HITECH + ÖN PTO + HPL + ÖN AKS + KABİN SÜS.	4WD	600/70R28	650/85R38	1VS23 1000 C1B	200.600 €	216.648 €	174
S263	KABİN	AVT	HITECH + ÖN PTO + HPL + ÖN AKS + KABİN SÜS.	4WD	600/70R28	650/85R38	1VS26 1000 C1B	205.275 €	221.697 €	175
S323	KABİN	AVT	HITECH + ÖN PTO + HPL + ÖN AKS + KABİN SÜS.	4WD	620/65R34	710/75R42	1VS32 1000 C1B	215.900 €	233.172 €	176



BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ

10.01.2011

HATTAT TARIM
MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

BAHÇE - İTHAL

MODEL	KABİN / ROPSLU	VİTES	AÇIKLAMA	ÇEKER	LASTİK ÖLÇÜLERİ		ÜRÜN KODU	KDV HARİÇ BAYİ SATIŞ (€)	KDV DAHİL BAYİ SATIŞ (€)	SIRA
					ÖN	ARKA				
VIPAR 30 RS	ROPS	8+4	STANDART	4WD	6.50 - 16	6.50 - 16	OFF0 1650 E1A	13.900	15.012	177
VIPAR 40 RS	ROPS	8+4	STANDART	4WD	6.50 - 16	6.50 - 16	7FF1 1650 E1B	15.300	16.524	178
VIPAR 40 AR			STANDART + BELDEN KIRMA	4WD	6.50 - 16	6.50 - 16	7FF1 1650 E1A	16.225	17.523	179
COBRAM 50 RS	ROPS	12+12	STANDART	4WD	7.50 - 16	7.50 - 16	OFF2 16100 E1A	21.300	23.004	180
COBRAM 55 RS	ROPS	12+12	STANDART	4WD	7.50 - 16	7.50 - 16	OFF2 16100 E1B	23.150	25.002	181
COBRAM 65 RS	ROPS	12+12	STANDART	4WD	7.50 - 16	7.50 - 16	OFF3 16100 E1B	25.000	27.000	182
THOR 75	ROPS	16+16	STANDART	4WD	9.50 - 20	9.50 - 20	OFF4 15110 E1A	28.725	31.023	183
THOR 85	ROPS	16+16	STANDART	4WD	9.50 - 20	9.50 - 20	7FF5 15110 E1A	30.575	33.021	184
			STANDART + DÖNEN PLATFORM		9.50 - 20	9.50 - 20	1FF5 15110 E1B	32.800	35.424	185
THOR 95	ROPS	16+16	STANDART	4WD	9.50 - 20	9.50 - 20	OFF6 15110 E1A	32.875	35.505	186

VIPAR: EURO 3, LOMBARDINI MOTOR, PTO 540, 1 ADET ÇİFT ETKİLİ HİDROLİK ÇIKIŞI, ÖN VE ARKA DİFERANSİYEL KİLİDİ, AYARLI ÇEKİ, ARKA ÇEKİ CAT.1

COBRAM: EURO 3, VM MOTOR, PTO 540 /750, 1 ADET ÇİFT TESİRLİ 1 ADET TEK ETKİLİ HİDROLİK ÇIKIŞI, ÖN VE ARKA DİFERANSİYEL KİLİDİ ELEKTRO HİDROLİK, AYARLI ÇEKİ, ARKA ÇEKİ CAT.1

THOR: EURO 3, VM MOTOR, PTO 540 /750, 1 ADET ÇİFT TESİRLİ 2 ADET TEK ETKİLİ HİDROLİK ÇIKIŞI, ÖN VE ARKA DİFERANSİYEL KİLİDİ ELEKTRO HİDROLİK, AYARLI ÇEKİ, ARKA ÇEKİ CAT.1 VE CAT.2,